


仕様書


CD-355

5 連奏 CD チェンジャー

2008.01.28.



フロントパネル



リアパネル

1. 概要

CD-355 は、一度に 5 枚の CD を収納することができる CD チェンジャーです。連続再生やリピート再生機能を備え、展示館、店舗などでの長時間再生に最適です。

2. 主な特長

- トレー回転式の 5 連奏 CD チェンジャー/プレーヤー
- CD-R/CD-RW ディスクの再生に対応
- MP3 ファイルが記録されたディスクの再生に対応
- XLR バランスアナログ出力
- RCA アンバランスアナログ出力
- COAXIAL および OPTICAL デジタル出力(IEC60958 コンシューマユース)
- 異なるディスクも設定可能なプログラム再生(最大 32トラック)
- プログラム再生では 1 枚のディスク全体を 1トラックとして設定可能
- ディスク内の曲を順不同で再生するシャッフル再生(セットされているディスクを順次再生)
- 曲の最初の 10 秒間を順次再生するイントロチェック機能
- リピート再生(全曲/1 曲/プログラム/シャッフル)
- 全曲/プログラム/シャッフルリピート再生では複数のディスクを再生可能

- ワイヤレスリモコンでトラック番号を指定するダイレクト再生が可能
- CD-DA ディスクではトラック経過時間/トラック残時間/ディスク経過時間/ディスク残時間を切り替えて表示
- MP3 ディスクではファイル経過時間/フォルダ名/ファイル名/アーティスト名/アルバム名/ソングタイトルを切り替えて表示
- ワイヤレスリモコン(RC-355C)付属
- 3Uラックマウント・サイズ

3. 定格・性能

< 定格 >

使用ディスク	CD/CD-R/CD-RW
再生可能フォーマット	オーディオ CD (CD-DA)、MP3 (ISO9660 互換)
量子化ビット数	16bit
サンプリング周波数	44.1kHz
MP3 ファイル	320kbps 以下、ステレオおよびモノラル
変換元サンプリング周波数	44.1kHz/48kHz
アナログ出力	
アンバランス出力	RCA ピンジャック、2.0Vrms(+6dBV)
バランス出力	XLR-3-32 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、4.0Vrms(+12dBV)
デジタル出力	
COAXIAL 出力	RCA ピンジャック
フォーマット	IEC60958 コンシューマユース
OPTICAL 出力	TOSLINK
フォーマット	IEC60958 コンシューマユース
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	9W
外形寸法	482(幅) × 143(高さ) × 376(奥行き)mm
質量	7.2kg



< 性能 >

周波数特性	20Hz ~ 20kHz、±2dB
歪み率	0.02%以下
S/N 比	93dB 以上
チャンネルセパレーション	83dB 以上

< 付属品 >

リモコン(RC-355C)、電池(単三×2)、ラックマウントネジキット、取扱説明書、保証書

外形寸法図



リモートコントローラー : RC-355C